




СТАЦИОНАРНЫЕ СКАНЕРЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Каталог устройств



СТАЦИОНАРНЫЕ СКАНЕРЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Datalogic, мировой лидер на рынке стационарных сканеров для розничной торговли, предлагает самый полный ассортимент сканеров с различными опциями для магазинов у дома, специализированных магазинов, аптек, дискаунтеров, продуктовых магазинов и супермаркетов. Начиная с небольших удобных презентационных сканеров и заканчивая полностью автоматизированными порталными считывателями, Datalogic предлагает лидирующие в отрасли системы машинного зрения и имиджевую технологию, которые обеспечивают точное выполнение расчётно-кассовых операций и способствуют повышению эффективности розничного предприятия в целом.

С момента создания более 40 лет назад первого сканера штрихкодов Datalogic продолжает предлагать инновационные решения для фронтальных операций в ритейле, включая электронные противокражные системы (Electronic Article Surveillance - EAS), взвешивание во время расчётно-кассовых операций для снижения потерь и имиджевую технологию для сканирования штрихкодов, распознавания и захвата изображений.

Технологии

- 100% имиджевая технология, способная сканировать 1D и 2D-штрихкоды.
- Встроенная система взвешивания с опцией предупреждения потерь ScaleSentry™.
- Весовая платформа All-Weights™ для исключения потерь из-за неточного размещения товара на весах.
- Чтение штрихкодов Digimarc®.
- Технология распознавания предметов ViPR® для идентификации товаров на дне корзины (Bottom-Of-Basket - BOB).
- Встроенная антенна, совместимая с EAS-системами.


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

РИТЕЙЛ

- Расчётно-кассовые операции;
- Предупреждение потерь и защита активов;
- Снижение потерь;
- Автоматические расчётно-кассовые операции.



Magellan™ 1100i



Magellan™ 1500i



Gryphon™ GPS4400 2D



Magellan™ 800i



Magellan™ 3200VSi/3300HSi



Magellan™ 3450VSi/3550HSi



Magellan™ 9300i



Magellan™ 9400i



Magellan™ 9800i



Jade™ X7



LaneHawk™ LH5000

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- Фармацевтика;
- Распределение лекарств;
- Отслеживание образцов;
- Идентификация пациентов.



РИТЕЙЛ



ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ СКАНЕРЫ

	MAGELLAN™ 1100i	MAGELLAN™ 1500i	GRYPHON™ GPS4400 2D
			
	<p>Всенаправленный сканер с технологией имиджевого сканирования Magellan™ 1100i – универсальное устройство, обеспечивающее интуитивное и быстрое сканирование как 1D, так и 2D-кодов; одновременно сканер поддерживает деактивацию противокражных EAS-меток. Может интегрироваться с EAS-системами третьих разработчиков, а также использоваться как ручной сканер для сканирования крупногабаритных товаров.</p>	<p>Всенаправленный презентационный сканер Magellan 1500i – универсальное стильное дополнение любой точки расчётно-кассовых операций. Благодаря новейшим цифровым имиджевым технологиям Datalogic он бесшовно декодирует как 1D, так и 2D штрихкоды как на напечатанных продуктовых этикетках, так и на мобильных купонах, картах лояльности, билетах и посадочных талонах.</p>	<p>Gryphon™ GPS4400 – настольный всенаправленный презентационный сканер, который не нужно брать в руки для сканирования товаров. Имеет идеальные размеры для установки на ограниченной площади и регулируемую подставку. Может также использоваться как ручной сканер для считывания кодов на крупногабаритных товарах.</p>

ПРИЛОЖЕНИЯ

<i>Ритейл</i>	X	X	X
<i>Здравоохранение</i>	X	X	X

ХАРАКТЕРИСТИКИ

<i>Плоскости сканирования</i>	Всенаправленное имиджевое	Всенаправленное имиджевое	Всенаправленное имиджевое
<i>Ручное сканирование</i>	X	X	X
<i>Презентационное сканирование</i>	X	X	X
<i>Сканирование в режиме «на пронос»</i>	X	X	
<i>Зона сканирования (13 мил UPC)</i>	0 - 17,7 см	0 - 25 см	8 - 42,2 см
<i>Потребляемая мощность</i>	2 Ватт	2.5 Ватт	0.875 Ватт
<i>Вспомогательный порт питания</i>			
<i>1D /линейные коды</i>	X	X	X
<i>2D-коды</i>	X	X	X
<i>Цифровые водяные знаки</i>		Опционально	
<i>Технология Datalogic «Green Spot»</i>	X	X	X
<i>Захват подписей или изображений</i>	X	X	X
<i>Считывание с дисплеев мобильных устройств и карт лояльности</i>	X	X	X
<i>Заводская гарантия</i>	2 года	3 года	3 года
<i>Опция EAS Checkpoint (встроенная)</i>	X	X	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<i>Загрузка с хост-компьютера</i>	X	X	X
<i>Диагностический отчёт</i>	X	X	X

ОДНОПЛОСКОСТНЫЕ СКАНЕРЫ

**MAGELLAN™
800i**



Всенаправленный сканер с технологией имиджевого сканирования Magellan™ 800i – универсальное устройство, обеспечивающее интуитивное и быстрое считывание как 1D, так и 2D-кодов, одновременно сканер поддерживает деактивацию противокражных EAS-меток. Использует технологию Illumix™ для оптимизации уровня подсветки сканируемого объекта и может использоваться как ручной сканер для считывания кодов на крупногабаритных товарах.

**MAGELLAN™
3200VSI**



Сканер с технологией имиджевого сканирования Magellan™ 3200VSi имеет такую же скорость считывания и поле обзора, что и всенаправленные лазерные сканеры, в сочетании с преимуществами имиджевой технологии. Предназначен для установки на кассовом прилавке. Каждое устройство имеет несколько интерфейсов.

**MAGELLAN™
3450VSI**



Сканер с технологией имиджевого считывания Magellan™ 3450VSi использует новейшие технологии для бесшовного сканирования 1D, 2D-кодов и водяных знаков Digimarc® при расчётно-кассовых операциях в различных приложениях, имеет улучшенную эргономику и обеспечивает удобство работы благодаря интеллектуальной подсветке и интуитивному управлению.

X

X

X

X

X

X

Всенаправленное имиджевое

X

Всенаправленное имиджевое

X

Всенаправленное имиджевое

X

X

X

X

0 - 15 см

0 - 20,3 см

0 - 20,3 см

1.75 Ватт

2.8 Ватт

3 Ватт

X

X

X

X

X

X

Опционально

X

Опционально

Опционально

X

X

X

X

X

3 года

3 года

3 года

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ОДНОПЛОСКОСТНЫЕ СКАНЕРЫ

	MAGELLAN™ 3300HSi ОДНОПЛОСКОСТНОЙ	MAGELLAN™ 3550HSi ОДНОПЛОСКОСТНОЙ	MAGELLAN™ 9300i БИОПТИЧЕСКИЙ
			
	Сканер с технологией имиджевого считывания Magellan™ 3300HSi имеет такую же скорость сканирования и поле обзора, что и всенаправленные лазерные сканеры, в сочетании с преимуществами имиджевой технологии. Предназначен для установки на кассовом прилавке. Каждое устройство имеет несколько интерфейсов.	Сканер с технологией имиджевого считывания Magellan™ 3550HSi использует новейшие технологии для бесшовного сканирования 1D, 2D-кодов и водяных знаков Digimarc® при расчётно-кассовых операциях в различных приложениях, имеет улучшенную эргономику и обеспечивает удобство работы благодаря интеллектуальной подсветке и интуитивному управлению.	Серия Magellan™ 9300i представляет сканеры с технологией имиджевого сканирования во всех плоскостях, бесшовно читающие все штрихкоды. Выпускается как сканер или сканер-весы с весовой платформой All-Weights™ для обеспечения точного взвешивания товаров на кассе.

ПРИЛОЖЕНИЯ

<i>Ритейл</i>	X	X	X
---------------	---	---	---

ХАРАКТЕРИСТИКИ

<i>Плоскости сканирования</i>	4 стороны	4 стороны	5 сторон плюс CSS
<i>Зона сканирования</i>			360°
<i>Потребляемая мощность</i>	2,8 Ватт	3 Ватт	Зависит от конфигурации
<i>Вспомогательный порт питания</i>	RS-232	USB	X
<i>1D /линейные коды</i>	X	X	X
<i>2D-коды</i>	Опционально	X	X
<i>Цифровые водяные знаки</i>		Опционально	
<i>Захват подписей или изображений</i>	X	X	X
<i>Сканирование с дисплеев мобильных устройств и карт лояльности</i>		X	X
<i>Заводская гарантия</i>	3 года	3 года	1 год

ОПЦИИ

<i>Стекло окна считывания</i>	Оксид олова или сапфир	Оксид олова или сапфир	Datalogic LLT сапфировое
<i>Варианты длины модели</i>	Один размер	Один размер	939401 короткий, только сканер 939403 средний, только сканер 939404 средний, сканер-весы 939405 длинный, сканер-весы 939406 длинный, сканер-весы
<i>Весовая платформа All-Weights™</i>			Все модели
<i>Система мониторинга ScaleSentry™</i>			X
<i>Produce Rail™ / Lift Bar</i>			Все длинные и средние модели
<i>Удалённый дисплей (одиночный или двойной)</i>			Только модель с весами
<i>EAS Checkpoint (встроенный)</i>	X	X	X
<i>EAS Sensormatic (встроенный)</i>	X		X (антенна продается отдельно)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<i>Загрузка с хост-компьютера</i>	X	X	X
<i>Диагностический отчёт</i>	X	X	X

МНОГОПЛОСКОСТНЫЕ СКАНЕРЫ С ИМИДЖЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ СЧИТЫВАНИЯ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ

MAGELLAN™ 9400i БИОПТИЧЕСКИЙ	MAGELLAN™ 9800i БИОПТИЧЕСКИЙ	JADE™ X7 МНОГОПЛОСКОСТНОЙ	LANEHAWK™ LH5000 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ
			
Серия Magellan™ 9400i представляет сканеры с технологией имиджевого сканирования во всех плоскостях, бесшовно читающие все штрихкоды. Выпускается как сканер или сканер-весы с весовой платформой All-Weights™ для обеспечения точного взвешивания товаров на кассе.	Magellan™ 9800i - сканеры с технологией имиджевого сканирования во всех плоскостях, бесшовно читающие 1D и 2D-коды. Имеют более низкий вертикальный модуль считывания и дополнительный сканер для считывания с мобильных устройств, установленный лицом к покупателю. Выпускаются как сканер или сканер-весы.	Портальный сканер Jade™ X7 – первый в мире высокопроизводительный сканер с технологией имиджевого считывания, разработанный для простой интеграции в автоматические расчётно-кассовые системы. Сканер Jade X7 имеет опцию сканирования цифровых водяных знаков, в том числе штрихкодов Digimarc®.	LaneHawk™ LH5000 – это решение для предотвращения потерь, которое превращает товары, забытые на дне тележки в прибыль в режиме реального времени. Это, камера, которая обнаруживает и распознаёт товары на дне тележки покупателя, гарантируя, что эти товары будут оплачены на кассе.
X	X	X	X
5 сторон плюс CSS	6 сторон плюс модуль, расположенный лицом к покупателю (Customer Facing Module)	6 сторон	4 стороны
360°	360°	360°	
Зависит от конфигурации	Зависит от конфигурации	130-150 Ватт	10 Ватт, поддерживает IEEE 802.3af-2003 с Power Over Ethernet
X	X		Опционально
X	X	X	X
X	X	X	
Опционально	Опционально	Опционально	Опционально
X	X	X	X
X	X		
1 год	1 год	1 год	90 дней
Datalogic LLT сапфировое	Datalogic LLT сапфировое	DLC	
939401 короткий, только сканер 939403 средний, только сканер 939404 средний, сканер-весы 939405 длинный, только сканер 939406 длинный, сканер-весы	9801 короткий, только сканер 9803 средний, только сканер 9804 средний, сканер-весы 9805 длинный, только сканер 9806 длинный, сканер-весы	Один размер	Один размер
Все модели	Все модели		
X	X		
Все длинные и средние модели	Все длинные и средние модели		
Только модель с весами	Только модель с весами		
X	X	На усмотрение интегратора	
X (антенна продается отдельно)	X (антенна продается отдельно)	На усмотрение интегратора	X
X	X	X	X
X	X	X	X



© 2019 Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. • All rights reserved. Without limiting the rights under copyright, no part of this documentation may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without the express written permission of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. • Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S. and the E.U. • LaneHawk, Jade and Magellan are trademarks of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates, registered in many countries, including the U.S. and the E.U. • All-Weights, ScaleSentry, Illumix, Gryphon and Cobalto are trademarks of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates, registered in the U.S. • Cashier Training, Datalogic Clear, Produce Rail and Productivity Index Reporting are trademarks of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. • All other trademarks and brands are property of their respective owners. • Product specifications are subject to change without notice.
PG-FIXED_RETAIL-ENA4 Revision A - 20190108

www.datalogic.com